

Schuimtest Fiche

Deze fiche dient samen met een bestelbon naar ons toegestuurd te worden

Referenties klant

- Firma :
- Adres :

- Tel :
- Fax :
- Contactpersoon :
- E-mail :

Het motief die u er toe leidt om uw stock te controleren

- Regelmatige controle
- Ongeval bij opslag
- Foutieve verwerking
- Ongeval bij gebruik : * blust niet
* schuimt niet
* Andere (te verduidelijken)

Gewenste schuimtest

- Basistest schuim →
- Basistest schuim + refractie index →
- Analyse met vuurtest op koolwaterstoffen →
- Analyse met vuurtest op koolwaterstoffen en polaire vloeistoffen (polyvalent schuim) →

Aantal stalen :

- gewenst staal : 2 liter Prijs :
- gewenst staal : 2 liter Prijs :
- gewenst staal : 5 liter Prijs :
- gewenst staal : 5 liter Prijs :

Identificatie van het staal

- referentie klant (te vermelden op het resultaat) :
- Jaar van aankoop :
- Lotnummer :

Identificatie van het schuim

- merk of origine :

- | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> Proteïne basis | <input type="checkbox"/> Standaard | Voor koolwaterstoffen | → | Met een concentratie van : | <input type="checkbox"/> 3% | <input type="checkbox"/> 5% | <input type="checkbox"/> 6% |
| <input type="checkbox"/> Synthetische basis | <input type="checkbox"/> Fluor | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> Filmvormend | Polyvalent | → | Met een concentratie van : | <input type="checkbox"/> 3% | <input type="checkbox"/> 5% | <input type="checkbox"/> 6% |

Identificatie van de opslag - hoeveelheid in liter :

- Locatie : voorraad die zich buiten bevindt begraven of beschermde voorraad
- Verpakking : vat of container vaste tank mobiele tank USD Pocket
- Vervaardigd uit : staal roestvrij staal (inox) Plastiek

Identificatie van het risico

- Aard van de te beschermen producten : Koolwaterstoffen brandstof Polaire, chemische producten
- Andere (te verduidelijken) :